

節湯水栓適合確認書

下記適合確認品番の製品が、下記に記載した基準名、適合する仕様区分における節湯水栓であることを確認しました。

適合確認品番	別紙一覧表に記載	
基準名	<ul style="list-style-type: none"> ・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」、「住宅事業建築主の判断の基準」 	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の種類	手元止水機構(節湯A1)、小流量吐水機構(節湯B1)、水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の名称及び所在地	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社LIXIL 半田工場 愛知県半田市岩滑南浜町70 ・株式会社LIXIL 尾道工場 広島県尾道市長者原2-165-5 ・株式会社彦根LIXIL製作所 滋賀県彦根市服部町840 ・驪住衛生潔具(蘇州)有限公司 中国江蘇省蘇州市蘇州新区塔園南路 86号 	
公的認可状況	ISO 9001	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司
	日本工業規格 JIS B 2061 給水栓	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司

■製品の性能確認区分※について

① 節湯水栓の「手元止水機構(節湯A1)」、「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「-」となります。

② 節湯水栓の「小流量吐水機構(節湯B1)」は、性能確認が必要となります。下表より、弊社製品の性能確認区分は、全て「A」となります。

		生産品質		
		ISO 登録工場 又は JIS 認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B-2		C

※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

① 節湯水栓の「手元止水機構(節湯A1)」、「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管行政庁及び登録省エネ判定機関への証明書の提出は不要です。

② 節湯水栓の「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質の適合が判断されます。

③ 一覧表に掲載されている製品は、ISO9001 に基づく品質管理体制で供給されます。

節水水栓適合確認書

下記適合確認品番の製品が、下記に記載した基準名、適合する仕様区分における節水水栓であることを確認しました。

適合確認品番	別紙一覧表に記載	
基準名	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」	
適合する仕様区分	建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準(選択的項目):節水に資する水栓	
節水に資する水栓の判断基準と種類	財団法人日本環境協会の商品類型 No.116 のエコマーク認定を取得した水栓、又は同等以上の節水性能を有するものとして以下に掲げる水栓 イ)節水コマ内蔵水栓、ロ)定流量弁内蔵水栓、ハ)泡沫機能付水栓、ニ)湯水混合水栓(サーモスタット式)、ホ)湯水混合水栓(シングルレバー式)、ヘ)時間止水水栓、ト)定量止水水栓、チ)自閉水栓、リ)自動水栓(自己発電機構付、AC100Vタイプ)、ヌ)手元止水一時止水機構付シャワーヘッド組込水栓	
製品を製造する工場の名称及び所在地	・株式会社LIXIL 半田工場 愛知県半田市岩滑南浜町70 ・株式会社LIXIL 尾道工場 広島県尾道市長者原2-165-5 ・株式会社彦根LIXIL製作所 滋賀県彦根市服部町840 ・驪住衛生潔具(蘇州)有限公司 中国江蘇省蘇州市蘇州新区塔園南路 86号	
公的認可状況	ISO 9001	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司
	日本工業規格 JIS B 2061 給水栓	株式会社LIXIL半田工場、尾道工場、株式会社彦根LIXIL製作所、驪住衛生潔具(蘇州)有限公司

■製品の性能確認区分※について

- ① 節水に資する水栓の「ホ)湯水混合水栓(シングルレバー式)」、「チ)自閉水栓」、「ヌ)手元一時止水機能付シャワーヘッド組込水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「ー」となります。
- ② 節水に資する水栓の「イ)節水コマ内蔵水栓」、「ニ)湯水混合水栓(サーモスタット式)」、「ト)定量止水水栓」は、性能確認が必要になります。下表より、弊社製品の性能確認区分は全て「A」となります。

		生産品質		
		ISO 登録工場 又は JIS 認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B-2	C	

※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ① 節水に資する水栓の「ホ)湯水混合水栓(シングルレバー式)」、「チ)自閉水栓」、「ヌ)手元一時止水機能付シャワーヘッド組込水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管行政庁及び登録省エネ判定機関への証明書の提出は不要です。
- ② 節水に資する水栓の「イ)節水コマ内蔵水栓」、「ニ)湯水混合水栓(サーモスタット式)」、「ト)定量止水水栓」は、JIS 製品であることが試験品質ならびに生産品質の適合証明となります。
- ③ 一覧表に掲載されている製品は、ISO9001 に基づく品質管理体制で供給されます。

節湯水栓・節水水栓性能一覧：洗面水栓(洗面化粧台用)

品番中、*部分は仕様により異なります。
品番中の下線部は、水栓のタイプを表します。

使用空間	シリーズ名	化粧台品番	水栓金具品番	節湯水栓		節水水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)	判断基準	適合証明
洗面	ルミス	—	LF-NC367SY-MB LF-NC367SYN-MB LF-NC367SY-MB2 LF-NC367SYN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-NC367SY-MB3 LF-NC367SYN-MB3 LF-NC367SY-MB4 LF-NC367SYN-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	SF-810SY-MB4 SF-810SYN-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	SF-810SY-MB10 SF-810SYN-MB10	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-J345SYC-MB2 LF-J345SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-E345SYC-MB LF-E345SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-E345SYC-MB3 LF-E345SYCN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-YA340SYC-MB LF-YA340SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-YA340SYC-MB2 LF-YA340SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-YB340SYC-MB LF-YB340SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-YB340SYC-MB2 LF-YB340SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	G-LF-AB343S-MB G-LF-AB343SN-MB	×	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	G-LF-GR340S-MB G-LF-GR340SN-MB	×	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	G-LF-VE340S-MB G-LF-VE340SN-MB	×	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-HA363SY-MB LF-HA363SYN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ルミス	—	LF-HA363SYC-MB LF-HA363SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ミズリア	GR*-*5JFY*/色 GR*-*5JY*/色	LF-NC367SY-MB LF-NC367SYN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ミズリア	GR*-*5SFY*/色 GR*-*5SY*/色	SF-810SY-MB4 SF-810SYN-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	ミズリア	GR*-*E5HY*/色	LF-E345SYC-MB LF-E345SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ミズリア	GR*-*E5Y*/色	LF-E340SYC-MB3 LF-E340SYCN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	ミズリア	GR*-*W5Y*/色	LF-WF340SYC-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ルミスselect	LT*-*5JFY*/色 LT*-*5JY*/色	LF-NC367SY-MB3 LF-NC367SYN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	ルミスselect	LT*-*5SFY*/色 LT*-*5SY*/色	SF-810SY-MB10 SF-810SYN-MB10	C1	—	ホ	—
洗面	ルミスselect	LT*-*C5Y*/色	LF-YA340SYC-MB2 LF-YA340SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	L.C.<エルシィ>	LCY*-*5JFY*/色 LCY*-*5JY*/色	LF-NE397SY-MB LF-NE397SYN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	L.C.<エルシィ>	LCY*-*5SFY*/色 LCY*-*5SY*/色	LF-WG397SY-MB LF-WG397SYN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ピアラ	AR*-*5SY*/色	SF-71SY-MB4 SF-71SYN-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	ピアラ	AR*-*5SFY*/色 AR*-*5SY*/色	SF-71SY-MB5 SF-71SYN-MB5	C1	—	ホ	—

使用空間	シリーズ名	化粧台品番	水栓金具品番	節湯水栓		節水水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)	判断基準	適合証明
洗面	オフト	FTV*-*5SY1*/色 FTV*-*5SYN1*/色	SF-500SY-MB8 SF-500SYN-MB8	C1	—	ホ	—
洗面	オフト	FTV*-*4*/色	LF-4355S-MB5 LF-4355SN-MB5 LF-4355S-MB4 LF-4355SN-MB3	×		ホ	—
洗面	オフト	FTV*-*3*/色	LF-1(95)-RU-MB3 LF-1(95)-RU-MB3-U	×		イ	JIS認証書
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*G5Y*/色 NTV*-*G5Y*/色 * NSV-440N*(間口)*G*/色	LF-HY340SYC-MB	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*G5Y*/色 NTV*-*G5Y*/色 * NSV-440N*(間口)*G*/色	LF-HY340SYC-MB10	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*E5HY*/色 NTV*-*E5HY*/色 * NSV-440N*(間口)*H*/色	LF-E345SYC-MB2 LF-E345SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*E5HY*/色 NTV*-*E5HY*/色 * NSV-440N*(間口)*H*/色	LF-E345SYC-MB11 LF-E345SYCN-MB11	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*E5Y*/色 NTV*-*E5Y*/色 * NSV-440N*(間口)*E*/色	LF-E340SYC-MB4 LF-E340SYCN-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*E5Y*/色 NTV*-*E5Y*/色 * NSV-440N*(間口)*E*/色	LF-E340SYC-MB11 LF-E340SYCN-MB11	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*B5Y*/色 NTV*-*B5Y*/色 * NSV-440N*(間口)*B*/色	LF-B340SYC-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ポウルー体タイプ	NSV*-*W5Y*/色 NTV*-*W5Y*/色 * NSV-440N*(間口)*W*/色	LF-WF340SYC-MB	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYA*-*E5HY*/色 NTYA*-*E5HY*/色 LF-Y555-E345SYC*/色	LF-E345SYC-MB2 LF-E345SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYA*-*E5HY*/色 NTYA*-*E5HY*/色 LF-Y555-E345SYC*/色	LF-E345SYC-MB11 LF-E345SYCN-MB11	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYA[B]*-*E5Y*/色 NTYA[B]*-*E5Y*/色 LF-Y555-E340SY*/色 LF-Y543-E340SY*/色	LF-E340SY-MB5 LF-E340SYN-MB5	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYA[B]*-*E5Y*/色 NTYA[B]*-*E5Y*/色 LF-Y555-E340SY*/色 LF-Y543-E340SY*/色	LF-E340SY-MB10 LF-E340SYN-MB10	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYA[B]*-*B5Y*/色 NTYA[B]*-*B5Y*/色 LF-Y555-B340SY*/色 LF-Y543-B340SY*/色	LF-B340SY-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYA[B]*-*W5Y*/色 NTYA[B]*-*W5Y*/色 LF-Y555-W340SY*/色 LF-Y543-W340SY*/色	LF-WF340SY-MB	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYJ*-*E5Y*/色 NTYJ*-*E5Y*/色 LF-Y2841-E340SYFHC*/色	LF-E340SYFHC-10-MB LF-E340SYFHCN-10-MB	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYJ*-*E5Y*/色 NTYJ*-*E5Y*/色 LF-Y2841-E340SYFHC*/色	LF-E340SYFHC-10-MB10 LF-E340SYFHCN-10-MB10	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYE*-*E5Y*/色 NTYE*-*E5Y*/色 LF-Y537-E360SY*/色	LF-E360SY-MB LF-E360SYN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	エスタ/ベッセルタイプ	NSYE*-*E5Y*/色 NTYE*-*E5Y*/色 LF-Y537-E360SY*/色	LF-E360SY-MB10 LF-E360SYN-MB10	C1	—	ホ	—

使用空間	シリーズ名	化粧台品番	水栓金具品番	節湯水栓		節水水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)	判断基準	適合証明
洗面	リフレ	FRVN-605Y*/色	LF-HY340SYC-MB2 LF-HY340SYC-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	リフレ	FRVN-605Y*/色	LF-HY340SYC-MB11 LF-HY340SYC-MB12	C1	—	ホ	—
洗面	洗面化粧台/BL認定品 (LBFTV:サイズ500)	LBFTV-503*/色	LF-1(95)-RU-MB3	×		イ	JIS認証書
洗面	洗面化粧台/BL認定品 (LBFTE)	LBFTE*-504*/色	LF-B355S-MB4	×		ホ	—
洗面	洗面化粧台/BL認定品 (LBFTE)	LBFTE*-503*/色	LF-1(95)-RU-MB3	×		イ	JIS認証書
洗面	洗面化粧台/BL認定品 (LBFT:サイズ600/750)	LBFTV-605SY*/色 LBFTV-755SY*/色 ※品番に「SY1」を含まない	SF-500SY-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	洗面化粧台/BL認定品 (LBFT:サイズ600/750)	LBFTV-605SY1*/色 LBFTV-755SY1*/色 ※品番に「SY1」を含む	SF-500SY-MB8 SF-500SYN-MB8	C1	—	ホ	—
洗面	洗面化粧台/BL認定品 (LBFT:サイズ600/750)	LBFTV-604*/色 LBFTV-754*/色	LF-B355S-MB3	×		ホ	—
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ストレート・コンポタイプ	DCXO-*5SY*/色	SF-500SY-MB2 SF-500SYN-MB2 SF-500SYN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ストレート・コンポタイプ	DCXO-*7J1*/色 ※品番に「EE」を含まない	AM-211TCV1	×		ニ	JIS認証書
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ストレート・コンポタイプ	DCXO-*8J*/色 ※品番に「EE」を含まない	AM-213TCV1	×		ニ	JIS認証書
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ラウンド・コンポタイプ	VHO-*5SY*/色 ※品番に「EE」を含まない	SF-500SY-MB7 SF-500SYN-MB7	C1	—	ホ	—
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ラウンド・コンポタイプ	VHO-*5SY*EE*/色 ※品番に「EE」を含む	SF-500SY-MB12 SF-500SYN-MB12	C1	—	ホ	—
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ラウンド・コンポタイプ	VHO-*7J*/色 ※品番に「EE」を含まない	AM-211TCV1	×		ニ	JIS認証書
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ラウンド・コンポタイプ	VHO-*8J*/色 ※品番に「EE」を含まない	AM-213TCV1	×		ニ	JIS認証書
洗面	ドゥケア・カウンター/自立歩行者向け・コンポタイプ	VSO-75B5Y*/色	LF-B340SYC-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	ドゥケア・カウンター/自立歩行者向け・コンポタイプ	VSO-75W5Y*/色	LF-WF340SYC-MB	C1	—	ホ	—
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ストレート・フリータイプ	—	SF-500SY-MB2-DM SF-500SYN-MB2-DM	C1	—	ホ	—
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ストレート・フリータイプ	—	AM-200TCV1	×		ニ	JIS認証書
洗面	ドゥケア・カウンター/車椅子対応ストレート・フリータイプ	—	AM-211TCV1	×		ニ	JIS認証書
洗面	XV	—	LF-NC367SY-MB LF-NC367SYN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-NC367SY-MB3 LF-NC367SYN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	SF-810SY-MB3 SF-810SYN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	SF-810SY-MB4 SF-810SYN-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	SF-810SY-MB10 SF-810SYN-MB10	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-J345SYC-MB2 LF-J345SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-E345SYC-MB LF-E345SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-E345SYC-MB3 LF-E345SYCN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-YA340SYC-MB LF-YA340SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-YA340SYC-MB2 LF-YA340SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-YB340SYC-MB LF-YB340SYCN-MB	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-YB340SYC-MB2 LF-YB340SYCN-MB2	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	LF-J340SYC-MB LF-J340SYCN-MB	C1	—	ホ	—

使用空間	シリーズ名	化粧台品番	水栓金具品番	節湯水栓		節水水栓	
				節湯種類	適合証明 (試験品質)	判断基準	適合証明
洗面	XV	—	LF-E340SYC-MB3 LF-E340SYCN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	XV	—	G-LF-AB343S-MB G-LF-AB343SN-MB	×		ホ	—
洗面	XV	—	G-LF-GR340S-MB G-LF-GR340SN-MB	×		ホ	—
洗面	XV	—	G-LF-VE340S-MB G-LF-VE340SN-MB	×		ホ	—
洗面	L.C. M-セレクション	LCJ*- <u>5SY</u> */色	LF-HC397SY-MB-K1 LF-HC397SYN-MB-K1	C1	—	ホ	—
洗面	MV	VJ*- <u>5SFY</u> */色 VJ*- <u>5SY</u> */色	LF-WG397SY-MB-K1 LF-WG397SYN-MB-K1	C1	—	ホ	—
洗面	MR	GJ*- <u>5SY</u> */色	SF-500SY-MB6 SF-500SYN-MB6	C1	—	ホ	—
洗面	MR	GJ*- <u>5SY</u> */色	SF-500SY-MB13 SF-500SYN-MB13	C1	—	ホ	—
洗面	MR	GJ*- <u>5S(8)Y</u> */色	SF-810SY-MB3 SF-810SYN-MB3	C1	—	ホ	—
洗面	MR	GJ*- <u>5S(8)Y</u> */色	SF-810SY-MB4 SF-810SYN-MB4	C1	—	ホ	—
洗面	MR	GJ*- <u>5S(8)Y</u> */色	SF-810SY-MB10 SF-810SYN-MB10	C1	—	ホ	—
洗面	PV	PVN*- <u>5SY</u> */色 ※品番に「5SY」を含む	SF-500SY-MB9 SF-500SYN-MB9	C1	—	ホ	—
洗面	PV	PVN*- <u>5S</u> */色 ※品番に「5SY」を含まない	SF-500S-MB11 SF-500SN-MB11	×	—	ホ	—
洗面	ゆプラス化粧台	各化粧台シリーズの欄をご参照ください。					
洗面	ほっとエクスプレス化粧台	各化粧台シリーズの欄をご参照ください。					