

PROGETTO TESSERA SANITARIA

GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS



	<p>PROGETTO TESSERA SANITARIA</p> <p>GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS</p>	<p>13/07/2017 Ver.2.0</p> <hr/> <p>Pag. 2 di 15</p>
---	--	---

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
2.	MODALITÀ OPERATIVE	5
2.1	INSTALLAZIONE AUTOMATICA	5
2.2	INSTALLAZIONE MANUALE	11
2.2.1	Sistema Operativo	11
2.2.2	Architettura Sistema Operativo	12
2.2.3	Sigla Produttore della carta	13



	<p>PROGETTO TESSERA SANITARIA</p> <p>GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS</p>	<p>13/07/2017 Ver.2.0</p> <hr/> <p>Pag. 3 di 15</p>
---	--	---

REVISIONI DEL DOCUMENTO

VERSIONE	DATA MODIFICA	DESCRIZIONE
1.0	26/05/2016	Esclusione di Google Chrome per il funzionamento dell'applicazione di download.
2.0	13/07/2017	Installazione manuale del driver della TS-CNS

	<p>PROGETTO TESSERA SANITARIA</p> <p>GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS</p>	<p>13/07/2017 Ver.2.0</p> <hr/> <p>Pag. 4 di 15</p>
---	--	---

1. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra le modalità operative per consentire al cittadino, titolare della TS-CNS, l'installazione dei driver sulla propria postazione di lavoro necessari per il corretto funzionamento della TS-CNS stessa quale strumento di autenticazione certa in rete.

Si precisa che dal punto di vista hardware è necessario che il cittadino disponga di:

- un computer;
- un lettore di smart card correttamente installato, facendo riferimento al manuale ed al software di installazione del lettore acquistato ;
- una connessione internet.


L'applicazione da utilizzare è quella di "Download Driver" che in base al tipo di browser rilevato consentirà l'installazione del driver della TS-CNS in modalità automatica o in modalità manuale.

Ad oggi l'unico browser che consente il download automatico è Internet Explorer 11 e successive.



2. MODALITÀ OPERATIVE

Nella Home Page del portale www.sistemats.it nella sezione “**Il cittadino e la Tessera – Come si attiva la CNS**” è disponibile l’applicazione “**Download Driver**” attraverso la quale il cittadino ha la possibilità di installare il software di gestione relativo alla propria TS-CNS necessario per l’utilizzo della stessa.




The screenshot shows the website interface for 'Progetto Tessera Sanitaria'. The main heading is 'Come si attiva la tessera'. Below it, there is a section titled 'L'elenco dei driver necessari per l'utilizzo delle carte attualmente in circolazione sul territorio nazionale'. A link labeled 'Download driver' is circled in red. The page also features a map of Italy with regional labels and a sidebar with navigation options.

In base al tipo di browser rilevato il sistema proporrà l’installazione automatica o l’installazione manuale del driver.


2.1 INSTALLAZIONE AUTOMATICA

Il primo messaggio che compare è quello di accettazione di esecuzione dell’applicazione di download.

Prima di cliccare il bottone “Esegui”, per non visualizzare in successive installazioni il pop-up di sotto riportato è bene spuntare il messaggio di “Non visualizzare più questo messaggio.....”, come evidenziato in figura.



Cliccando sul bottone “Esegui” il sistema propone il seguente schermo.




Inserire la TS-CNS nel verso corretto (chip rivolto verso l’alto) all’interno del lettore di smart card collegato al computer.

	<p>PROGETTO TESSERA SANITARIA</p> <p>GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS</p>	<p>13/07/2017 Ver.2.0</p> <hr/> <p>Pag. 7 di 15</p>
---	--	---

Cliccando sul bottone “Leggi carta” si avvia la procedura di download.


Effettuata la lettura della carta il sistema propone il seguente schermo riepilogativo.




In sintesi vengono riportati i dati inerenti il sistema operativo rilevato sulla postazione di lavoro dove installare il driver, i dati relativi al produttore della TS-CNS e i dati identificativi del soggetto intestatario della medesima.

A questo punto è necessario cliccare sul pulsante “Avvia Download”.


Lo schermo che viene visualizzato richiede l’intervento dell’utente nella scelta del percorso di salvataggio del driver sulla postazione di lavoro.



Cliccando sul bottone “Salva” inizia il download del driver con l’indicazione della percentuale di completamento dell’operazione.



	<p>PROGETTO TESSERA SANITARIA</p> <p>GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS</p>	<p>13/07/2017 Ver.2.0</p> <hr/> <p>Pag. 9 di 15</p>
---	--	---




Al termine viene visualizzato lo schermo con il messaggio di “Driver scaricato correttamente” con l’indicazione del percorso di salvataggio, sulla postazione di lavoro, scelto precedentemente.

In modalità automatica il sistema apre la cartella nella quale è stato scaricato il file.

Download Driver TS-CNS

Driver scaricato con successo in C:\Users\leomiglio\Documents\bit4id_opki_1.3.3.4.exe, la relativa cartella è stata aperta automaticamente.




Per completare l'installazione è necessario che l'utente proceda alla selezione del file scaricato all'interno della cartella evidenziata e ne effettui l'esecuzione.

Di seguito un esempio di individuazione del file da eseguire su una postazione di lavoro Windows.

Download Driver TS-CNS

Driver scaricato con successo in C:\Users\leomiglio\Documents\bit4id_opki_1.3.3.4.exe, la relativa cartella è stata aperta automaticamente.



	PROGETTO TESSERA SANITARIA GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS	13/07/2017 Ver.2.0
		Pag. 11 di 15

2.2 INSTALLAZIONE MANUALE


Le informazioni necessarie per procedere all'installazione manuale sono:

- Sistema Operativo
- Architettura
- Sigla della carta

Il sistema rileva automaticamente le informazioni relative al Sistema Operativo e all'Architettura rilevata. Qualora si desidera modificare i parametri rilevati è necessario effettuare una scelta tra le selezioni proposte.

2.2.1 SISTEMA OPERATIVO

Prima informazione presente è la tipologia di Sistema Operativo presente sulla postazione di lavoro da utilizzare.



Download Driver TS-CNS

Messaggio: E' stato rilevato il Sistema Operativo **Windows 7** con architettura a **64 bit**. Se si desidera modificare i parametri rilevati utilizzare le liste presenti.


Sistema Operativo: Windows 7

Architettura: 64 bit

Sigla Produttore Carta: Seleziona (dove si trova)

Conferma Ripulisci

E' possibile scegliere il Sistema Operativo scorrendo la lista presentata a video.



Download Driver TS-CNS

Messaggio: E' stato rilevato il Sistema Operativo **Windows 7** con architettura a **64 bit**. Se si desidera modificare i parametri rilevati utilizzare le liste presenti.

Sistema Operativo: Windows 7


Architettura: Windows 7

Sigla Produttore Carta: Seleziona (dove si trova)

Conferma Ripulisci

2.2.2 ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO

Seconda informazione necessaria è l'architettura del Sistema Operativo, scelta possibile tra 32 bit o 64 bit.



Download Driver TS-CNS


Messaggio: E' stato rilevato il Sistema Operativo **Windows 7** con architettura a **64 bit**. Se si desidera modificare i parametri rilevati utilizzare le liste presenti.

Sistema Operativo: Windows 7

Architettura: 64 bit

Sigla Produttore Carta: Seleziona (dove si trova)

Conferma Ripulisci




2.2.3 SIGLA PRODUTTORE DELLA CARTA

Infine è necessario sempre inserire la sigla della carta.


Tale informazione è riportata sul fronte della stessa in alto a sinistra.



L'applicazione fornisce l'elenco delle possibili sigle ad oggi presenti sul territorio nazionale.



Se sulla carta non è riportata alcuna sigla selezionando la voce “non presente” è necessario indicare la Regione emittitrice della carta.



Una volta selezionate tutte le informazioni è possibile cliccare sul tasto conferma e dare avvio all’installazione del driver corrispondente.



PROGETTO TESSERA SANITARIA

GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS

13/07/2017
Ver.2.0

Pag. 15 di 15



Download Driver TS-CNS

Messaggio: E' stato rilevato il Sistema Operativo **Windows 7** con architettura a **64 bit**. Se si desidera modificare i parametri rilevati utilizzare le liste presenti.

Sistema Operativo:

Architettura:

Sigla Produttore Carta: [?](#) (dove si trova)

Regione:

Conferma

Ripulisce

